



LÍNEA ITALIA

AMANTI DEL FUEGO



ESTUFAS DE PELLETS DE ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY PELLET STOVES

ECOTRONK
REPRESENTANTE OFICIAL



SICILIA

Vidrio vitrocerámico autolimpiante

Vetro Magic
Magic glass

Ideal para espacios reducidos

Ideale per piccoli spazi
Ideal for small spaces

Brasero de hierro fundido

Braciere in ghisa
Cast iron brazier

Cámara de combustión de acero

Camera di combustione in acciaio
Steel combustion chamber

Salida de humos superior o trasera

Uscita fumi superiore o posteriore
Upper or rear smoke outlet

Apertura lateral

Apertura laterale
Side opening



Opcional



Pantalla LCD







Control remoto



Vidrio autolimpiante premium



Salida de humos superior o trasera



MAX - MIN	A+	SICILIA 65 m ²
Potencia global / Potenza globale / Heat input	kW	5,5 - 2,60
Potencia nominal / Potenza nominale / Nominal heat output	kW	4,9 - 2,35
Consumo de pellet por hora / Consumo orario pellet / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,0 - 0,55
Eficiencia / Efficienza / Efficiency	%	90,2 - 89,6
Diámetro de entrada de aire / Diametro entrata aria / Air inlet tube	Ø mm	50
Conducto de descarga de humos / Diametro uscita fumi / Smoke outlet tube	Ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets / Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	Kg	10
Autonomía / Autonomia / Autonomy	h	20 - 11
Energía eléctrica para ejercer / Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	315 - 75
Peso / Peso / Weight	Kg	45





NÁPOLI

Tamaño compacto
Dimensioni compatte
Compact size

Brasero de hierro fundido
Braciere in ghisa
Cast iron brazier

Cámara de combustión de acero
Camera di combustione in acciaio
Steel combustion chamber

Tolva hermética
Serbatoio ermetico
Airtight tank

Vidrio vitrocerámico autolimpiante
Vetro Magic
Magic glass

Limpieza de brasero eficiente
Efficiente pulizia del braciere
Efficient brazier cleaning





Opcional



Control remoto opcional



Brasero de hierro fundido



MAX - MIN	A+	Nápoli 78 m ²
Potencia global / Potenza globale / Heat input	kW	7,1 - 3,1
Potencia nominal / Potenza nominale / Nominal heat output	kW	6,2 - 2,8
Consumo de pellet por hora / Consumo orario pellet / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,5 - 0,65
Eficiencia / Efficienza / Efficiency	%	89,1 - 87,6
Diámetro de entrada de aire / Diametro entrata aria / Air inlet tube	Ø mm	50
Conducto de descarga de humos / Diametro uscita fumi / Smoke outlet tube	Ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets / Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	Kg	11
Autonomía / Autonomia / Autonomy	h	14 - 7
Energía eléctrica para ejercer / Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	300 - 55
Peso / Peso / Weight	Kg	47





VENECIA

Cuchilla de aire para la limpieza de cristales

Lama d'aria per pulizia vetro
Air blade for glass cleaning

Hermética

Ermetica
Airtight

Estufa 85% reciclable

Stufa riciclabile all'85%
85% recyclable stove

17% material reciclado

17% di materiale riciclato
17% recycled material

Cámara de combustión de acero

Camera di combustione in acciaio
Steel combustion chamber

Brasero de hierro fundido con spoiler

Braciere in ghisa con spoiler
Cast iron brazier with spoiler

Tolva pellet de gran capacidad

Ampio serbatoio pellet
Large pellet tank



Opcional




Pantalla LCD




Control remoto




965



440



465



Cierre de ojal de cuero
Chiusura ad asola in pelle
Leather buttonhole closure



MAX - MIN	A+	Venecia 94 m ²
Potencia global / Potenza globale / Heat input	kW	9,2 - 3,7
Potencia nominal / Potenza nominale / Nominal heat output	kW	8,3 - 3,4
Consumo de pellet por hora / Consumo orario pellet / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,9 - 0,8
Eficiencia / Efficienza / Efficiency	%	91,6 - 90,3
Diámetro de entrada de aire / Diametro entrata aria / Air inlet tube	Ø mm	40
Conducto de descarga de humos / Diametro uscita fumi / Smoke outlet tube	Ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets / Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	Kg	15
Autonomía / Autonomia / Autonomy	h	20 - 8,5
Energía eléctrica para ejercer / Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	330 - 54
Peso / Peso / Weight	Kg	55



ECOTRONK

REINVENTAMOS EL FUEGO



+54 9 2942 52-6546



eltamariscomaderas.com



ventas@eltamariscomaderas.com